

TW-SSD10 智能给皂机 说明书



产品简介

智能给皂机是针对智慧厕所（智能化卫生间）所研发的一款带有带缺液检测功能的自动给皂机，内部电池供电，无线通讯，安装使用简单，结合物联主机可以实现网络后台管理功能，如记录皂液使用信息、缺液补货提醒和设备故障预警等功能；大大减轻工作量环卫人员检查皂液的工作量，提升如厕者体验。

产品特点

外观美观，红外感应出液，出液量可调，带皂液余量监测，电池供电，无线通讯，免布线安装使用，智能化解决皂液短缺通知的问题。

自动休眠唤醒功能、更低功耗、更长工作时间。红外感应出液，出液量 2 级可调。

技术参数

感应器工作电压	内部锂电池供电
出液控制器工作电压	DC6V（或四节干电池）
皂液容量	1000mL
静态电流	小于 50uA
感应距离	0-10cm
洗手液不足告警阈值	200mL
出液方式	泡沫，滴液，喷雾
建议更换电池周期	1 年
传输模式	无线传输
无线传输标准	LORA

无线传输频率	470MHZ
无线通讯距离	室内环境约 100m
安装方式	壁挂安装
工作温度	-10℃~50℃
外形尺寸	180mm*120mm*320mm